

Мера по сохранению 41-06 (2025)

Ограничения на поисковый промысел *Dissostichus eleginoides* в сезоне 2025/26 г. на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов под национальной юрисдикцией

| | |
|--------|------------|
| Виды | клыкач |
| Район | 58.4.3а |
| Сезон | 2025/26 г. |
| Снасти | ярус |

В соответствии с Мерой по сохранению 21-02 Комиссия настоящим принимает следующую меру по сохранению:

- | | |
|----------------------|--|
| Доступ | <p>1. Промысел <i>Dissostichus eleginoides</i> на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией, ограничивается поисковым промыслом с использованием только ярусов. Направленный промысел в 2025/26 г. не ведется.</p> <p>2. На данный промысел распространяются положения Меры по сохранению 41-01, Приложение 41-01/В. Открытый для промысла район определяется исследовательской клеткой в Приложении 41-06/А.</p> |
| Ограничение на вылов | <p>3. Общий вылов <i>Dissostichus eleginoides</i> на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией, в сезоне 2025/26 г. не превышает предохранительного ограничения на вылов 0 т, которое применяется следующим образом:</p> <p style="padding-left: 40px;">Исследовательская клетка 58.4.3а_1 – 0 т.</p> |
| Сезон | <p>4. В случае поискового ярусного промысла <i>Dissostichus eleginoides</i> на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией, сезон 2025/26 г. определяется как период с 1 декабря 2025 г. по 30 ноября 2026 г., или до того момента, когда будет достигнуто ограничение на вылов, – в зависимости от того, что наступит раньше.</p> |
| Прилов | <p>5. При данном промысле прилов регулируется Мерой по сохранению 33-03.</p> |
| Смягчающие меры | <p>6. Данный промысел проводится в соответствии с Мерой по сохранению 25-02 с тем, чтобы свести к минимуму побочную смертность морских птиц в ходе этого промысла.</p> <p>7. Любое судно, поймавшее в общей сложности трех (3) морских птиц, немедленно переходит к постановке ярусов только в ночное время (т.е. в период темноты в промежутке между навигационными сумерками¹)².</p> |

- | | |
|-------------------------------|--|
| Наблюдатели | 8. В ходе всех промысловых операций в течение периода промысла на борту каждого судна, занятого в этом промысле, находится по крайней мере один научный наблюдатель, назначенный в соответствии с Системой АНТКОМ по международному научному наблюдению, и, если возможно, один дополнительный научный наблюдатель. |
| Данные: улов/усилие | <p>9. Во исполнение настоящей меры по сохранению в сезоне 2025/26 г. применяется следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) установленная в Мере по сохранению 23-07 Система ежедневного представления данных по уловам и усилию; (ii) установленная в Мере по сохранению 23-04 Система ежемесячного представления мелкомасштабных данных по уловам и усилию. Мелкомасштабные данные представляются за каждый отдельный улов. <p>10. В рамках мер по сохранению 23-07 и 23-04 целевым видом является <i>Dissostichus eleginoides</i> (все пойманные особи <i>Dissostichus mawsoni</i> засчитываются в общее ограничение на вылов <i>Dissostichus eleginoides</i>), а «виды прилова» определяются как все виды помимо видов <i>Dissostichus</i>.</p> |
| Данные: биологические | 11. Сбор, регистрация и представление мелкомасштабных биологических данных должны осуществляться в соответствии с Системой АНТКОМ по международному научному наблюдению. |
| Исследования | <p>12. Каждое судно, занятое в этом поисковом промысле, проводит промысловые исследования в соответствии с Планом проведения исследований и Программой мечения, описанными в Мере по сохранению 41-01, соответственно в Приложении 41-01/В и Приложении 41-01/С.</p> <p>13. Клыкач метится по норме по крайней мере пять особей на тонну сырого веса улова. Для каждой исследовательской клетки должны быть рассчитаны коэффициент мечения и показатель перекрытия меток (п. 3).</p> |
| Охрана окружающей среды | <p>14. Применяется Мера по сохранению 26-01.</p> <p>15. Применяются меры по сохранению 22-06, 22-07 и 22-08.</p> |

¹ Точное время наступления морских сумерек указано в таблицах «Морского альманаха» для соответствующей широты, местного времени и даты. Копию алгоритма расчета этого времени можно получить в Секретариате АНТКОМ. Все часы, как для судовых операций, так и для отчетов наблюдателей, должны быть привязаны к всемирному координированному времени (UTC).

² Ночная постановка ярусов должна по возможности заканчиваться как минимум за три часа до восхода солнца (чтобы сократить потерю наживки, склевываемой белогорлыми буревестниками, и количество пойманных белогорлых буревестников).

Исследовательские клетки

Координаты исследовательской клетки 58.4.3а_1

| | |
|-------------|-------------|
| 56°00' ю.ш. | 65°00' в.д. |
| 57°30' ю.ш. | 65°00' в.д. |
| 57°30' ю.ш. | 73°00' в.д. |
| 56°00' ю.ш. | 73°00' в.д. |